

# PŮJČOVNA STROJŮ A TECHNIKY

Vše vyřídíte  
**online**  
i z mobilu



**Otevírací doba:**

Pondělí - Pátek  
07:00 - 15:00

**Adresa:**

Mostní 815,  
720 00 Ostrava – Hrabová

# STAVEBNÍ STROJE

## MINIBAGR 1,1 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1500.-	1815.-
15-30	1200.-	1452.-
>30	830.-	1004.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	25 000.-	30 250.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	650,-/h	787,-/h

Kauce: 20 000.-

Kompaktní minirýpadlo pro základní výkopové práce.



TYP:  
HMOTNOST:  
HLOUBKA PODKOPU:  
VÝŠKA VÝSYPŮ:  
ŠÍŘKA STROJE:  
VÝŠKA STROJE:  
PALIVO:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**KUBOTA U 10-5VH6**  
1125 kg  
1800 mm  
2210 mm  
990 mm  
2260/ 1650 mm  
Nafta  
Lžice 30 cm, 40 cm  
Naklápěcí svahová lžice 75cm

## MINIBAGR 1,6 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1800.-	2178.-
15-30	1500.-	1815.-
>30	1000.-	1210.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	30 000.-	36 300.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	650,-/h	787,-/h

Kauce: 20 000.-

Kompaktní minirýpadlo pro základní výkopové práce.



TYP:  
HMOTNOST:  
HLOUBKA PODKOPU:  
VÝŠKA VÝSYPŮ:  
ŠÍŘKA STROJE:  
VÝŠKA STROJE:  
PALIVO:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**KUBOTA KX016-4**  
1540 kg  
2250 mm  
2290 mm  
1240 mm  
2350 mm  
Nafta  
Lžice 40 cm  
Naklápěcí svahovka 100 cm

## MINIBAGR 1,9 t

### pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1800.-	2178.-
15-30	1500.-	1815.-
>30	1000.-	1210.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	30 000.-	36 300.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	650,-/h	787,-/h

Kauce: 20 000.-

Kompaktní miniryvadlo pro základní výkopové práce.



TYP:  
HMOTNOST:  
HLOUBKA PODKOPU:  
VÝŠKA VÝSYPU:  
ŠÍŘKA STROJE:  
VÝŠKA STROJE:  
PALIVO:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**KUBOTA KX019-4**  
1780 kg  
2580 mm  
2560 mm  
1300 mm  
2350 mm  
Nafta  
Lžice 30 cm, 50 cm  
Naklápací svahová lžice 100 cm

## MINIBAGR 2,7 t

### pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2200.-	2602.-
15-30	1900.-	2299.-
>30	1167.-	1412.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	35 000.-	42 350.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	800,-/h	968,-/h

Kauce: 30 000.-

Kompaktní miniryvadlo pro základní výkopové práce.



TYP:  
HMOTNOST:  
HLOUBKA PODKOPU:  
VÝŠKA VÝSYPU:  
ŠÍŘKA STROJE:  
VÝŠKA STROJE:  
PALIVO:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**KUBOTA KX027-4**  
2590 kg  
2740 mm  
3140 mm  
1400 mm  
2240 mm  
Nafta  
Lžice 30 cm, 50 cm  
Naklápací svahovka 120 cm  
Vrtací zařízení



# STAVEBNÍ STROJE

## MINIBAGR 3,5 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2500.-	3025.-
15-30	2200.-	2662.-
>30	1340.-	1621.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	40 000.-	48 400.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	800,-/h	968,-/h

Kauce: 30 000.-

Kompaktní minirypadlo pro výkopové a demoliční práce, s použitím hydraulického kladiva lze rozbít a rozrušovat beton.



TYP:  
HMOTNOST:  
HLOUBKA PODKOPU:  
VÝŠKA VÝSYPU:  
ŠÍŘKA STROJE:  
VÝŠKA STROJE:  
PALIVO:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**CAT 302.7**  
**3700 kg**  
**2710 mm**  
**3130 mm**  
**1355 mm**  
**2540 mm**  
**Nafta**  
**Lžice 30 cm, 50 cm**  
**Naklápečí svahovka 110 cm**  
**Roztažitelné pásy 1355/1780 mm**  
**Hydraulické kladivo**

## MINIBAGR 3,7 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2500.-	3025.-
15-30	2200.-	2662.-
>30	1333.-	1613.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	40 000.-	48 400.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	800,-/h	968,-/h

Kauce: 30 000.-

Kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce.



TYP:  
HMOTNOST:  
HLOUBKA PODKOPU:  
VÝŠKA VÝSYPU:  
ŠÍŘKA STROJE:  
VÝŠKA STROJE:  
PALIVO:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**KUBOTA U37-4**  
**3590 kg**  
**3410 mm**  
**3545 mm**  
**1550 mm**  
**2480 mm**  
**Nafta**  
**Lžice 40 cm, 60 cm**  
**Naklápečí svahovka 120 cm**  
**Vrtací zařízení**

**KUBOTA U36-4**  
**3830 kg**  
**3410 mm**  
**3545 mm**  
**1700mm**  
**2450 mm**  
**Nafta**

## TRAKTOBAGR 5,6 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	3500.-	4235.-
15-30	3200.-	3872.-
>30	2340.-	2831,4.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	950,-/h	1149,5,-/h

Kauce: 30 000.-

Kompaktní rypadlo s nakládačem, nabízí výkon a dosah. Poskytuje skvělou manévrovatelnost s nosností až 1370 kg.



TYP:	<b>HIDROMEK HMK 62T</b>
HMOTNOST:	<b>5280 kg</b>
NOSNOST:	<b>1370 kg</b>
HLOUBKA PODKOPU:	<b>3264 mm</b>
VÝŠKA VÝSYPY:	<b>2778 / 2567 mm</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>2095 mm</b>
VÝŠKA STROJE:	<b>2380 mm</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
PRÍSLUŠENSTVÍ:	<b>Přední lžice 0,45 m<sup>3</sup>, Podkopová lžice 42 cm, Paletovací vidle</b>

## MINIBAGR 5,6 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	3500.-	4235.-
15-30	3200.-	3872.-
>30	2340.-	2831.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	70 000.-	84 700.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	950,-/h	1150,-/h

Kauce: 30 000.-

Kompaktní miniryvadlo pro náročnější výkopové práce.



TYP:	<b>KUBOTA KX60-5</b>
HMOTNOST:	<b>5635 kg</b>
HLOUBKA PODKOPU:	<b>3875 mm</b>
VÝŠKA VÝSYPY:	<b>4155 mm</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>1960 mm</b>
VÝŠKA STROJE:	<b>2550 mm</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
PRÍSLUŠENSTVÍ:	<b>Lžice 40, 60 Naklápací svahovka 120 cm Vrtací zařízení Třídící drapák</b>



# STAVEBNÍ STROJE

## MINIBAGR 9 t

pásový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	4000.-	4840.-
15-30	3500.-	4235.-
>30	3000.-	3630.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	90 000.-	108 900.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	1200,-/h	1452,-/h

Kauce: 40 000.-

Kompaktní miniryvadlo pro náročnější výkopové práce.



TYP:	<b>KUBOTA KX85-5</b>
HMOTNOST:	<b>9097 kg</b>
HLOUBKA PODKOPU:	<b>4590 mm</b>
VÝŠKA VÝSYPU:	<b>6210 mm</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>2200 mm</b>
VÝŠKA STROJE:	<b>2540 mm</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	<b>Lžice 50, 80 Naklápěcí svahovka 160 cm Třídící drapák</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ: HYDRAULICKÉ KLADIVO 3,5 t

pro CAT 302 , 3,5 t

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2500.-	3025.-
15-30	2200.-	2783.-
>30	1340.-	1621.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>CAT H45Es</b>
HMOTNOST:	<b>250 kg</b>
SÍLA ÚDERŮ:	<b>0,542 kJ</b>
POČET ÚDERŮ:	<b>780/1800 ú/min.</b>
PRACOVNÍ TLAK:	<b>170 bar</b>
PRŮTOK OLEJE:	<b>25-62 l/min.</b>
CELKOVÁ DÉLKA:	<b>1006 mm</b>
PRŮMĚR NÁSTROJE:	<b>50 mm</b>



Hydraulické bourací kladivo pro nosné zařízení 1,5 - 3,2 t.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ: VRTACÍ ZAŘÍZENÍ 2,5 - 5 t s adaptérem a opěrkou

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1500.-	1815.-
15-30	1200.-	1452.-
>30	1000.-	1210.-

Kauce: 10 000.-

TYP:  
HMOTNOST:  
KROUČÍCÍ MOMENT:  
HYDRAULICKÝ PRŮTOK:  
HYDRAULICKÝ TLAK:  
TOČIVÝ MOMENT:  
PRŮMĚR DÍRY:

**VRTACÍ ZAŘÍZENÍ 3500 MAX**  
**73 kg**  
**3614 Nm**  
**40 - 85 l/min.**  
**80 - 240 bar**  
**3000 Nm**  
**100 - 750mm**



Kompaktní rozměry vrtacího zařízení umožňují následovat vrták i pod úroveň terénu a dosáhnout tak ještě větší hloubky.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ: TŘÍDÍCÍ DRAPÁK 6 - 9 t s uchycením a rotátorem

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1500.-	1815.-
15-30	1200.-	1452.-
>30	800.-	968.-

Kauce: 20 000.-

TYP:  
HMOTNOST:  
PROVOZNÍ TLAK ČELISTI:  
PROVOZNÍ TLAK OTÁČENÍ:  
SÍLA STISKU:  
TOČIVÝ MOMENT:  
MAX. ROZVOR ČELISTI:  
MIN. SEVŘENÍ KULATINÝ:  
ŠÍŘKA ČELISTI:  
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY:

**DMS Sg9050**  
**400 kg**  
**280 bar**  
**280 bar**  
**26 kN**  
**3000 Nm**  
**1350 mm**  
**378 mm**  
**500 mm**  
**964 x 1050 x 500 mm**



Drapák slouží k efektivnímu třídění a manipulaci se sutí, dřevinami a pevným odpadem.



## NAKLADAČ ZL 15, ZL 16

kolový, kloubový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2500.-	3025.-
15-30	2200.-	2662.-
>30	1340.-	1621.-

dny	za měsíc bez DPH	za měsíc s DPH
>30	40 000.-	48 400.-

služby	bez DPH	s DPH
vč. obsluhy	800,-/h	968,-/h

Kauce: 20 000.-



TYP:	<b>HONG CHUAB ZL 15 / ZL 16</b>
HMOTNOST:	<b>3900 kg</b>
MAX. NOSNOST RAMENE:	<b>1500 kg / 1600 kg</b>
OBJEM LOPATY:	<b>0,8 m<sup>3</sup></b>
VÝŠKA VÝSPŮ:	<b>2900 mm</b>
ŠÍŘKA LOPATY:	<b>1750 mm</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>1850 mm</b>
VÝŠKA STROJE:	<b>2600 mm</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	<b>Lžice hladká a zubová, smeták, vidle, radlice na sněh,</b>

Stavební stroj určený k nakládání a přemísťování nákladu a břemen.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ

pro nakladač ZL

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	900.-	1089.-
15-30	750.-	907.-
>30	550.-	665.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>ZML 180 UNI</b>
HMOTNOST:	<b>280 kg</b>
CELKOVÁ ŠÍŘKA:	<b>2100 mm</b>
PRACOVNÍ ŠÍŘKA:	<b>1800 mm</b>
PRŮMĚR KARTÁČE:	<b>D600 mm</b>
HYDRAULICKÁ SPOJKA:	<b>Typ ISO 7241-1</b>
PRŮTOK / TLAK. HYD. OLEJE:	<b>40-60L/MIN, 140 -170 BAR / NAPĚTÍ 12V</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	<b>ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY, SKRÁPĚNÍ BEZ BOČNÍHO ZAMETAČE.</b>



Komplexní řešení pro čištění a údržbu vozovky v okolí staveb.

# STAVEBNÍ STROJE

## PŘÍSLUŠENSTVÍ: PALETIZAČNÍ VIDLE

pro nakladač ZL

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	900.-	1089.-
15-30	750.-	907.-
>30	550.-	665.-

Kauce: 10 000.-

ŠÍŘE RÁMU:	<b>1560 mm</b>
VÝŠKA RÁMU:	<b>850 mm</b>
VARIABILNÍ ROZPĚTÍ:	<b>0-1300 mm</b>
DÉLKA VIDLÍ:	<b>1050 mm</b>
HMOTNOST:	<b>215 kg</b>

Posuvné vidle na rámu pro efektivní manipulaci.  
Stabilní, bezpečný a rychlý přesun materiálu po staveništi.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ: RADLICE NA SNÍH

pro nakladač ZL

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	900.-	1089.-
15-30	750.-	907.-
>30	550.-	665.-

Kauce: 10 000.-

ŠÍŘE RADLICE:	<b>1800 mm</b>
VÝŠKA RADLICE:	<b>750 mm</b>
VÝŠKA GUMOVÉ STĚRKY:	<b>200 mm</b>
HMOTNOST:	<b>155 kg</b>

Radlice na sníh pro úklid zasněžených ploch. Robustní a spolehlivá radlice pro rychlé a pohodlné odhrnování sněhu.



## DUMPER 1,5 t

kolový s otočí

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2000.-	2420.-
15-30	1700.-	2057.-
>30	1000.-	1210.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>Thwaites MACH 2003</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>1300 mm</b>
DĚLKA STROJE:	<b>3250 mm</b>
OBJEM KORBY:	<b>520 l</b>
OTOČ KORBY:	<b>180°</b>
NOSNOST:	<b>1,5 t</b>
POHON:	<b>hydrostatický pohon 4x4</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
MAX. RYCHLOST:	<b>12 km/h</b>
HMOTNOST:	<b>1350 kg</b>



Kolový dumper pro rychlý přesun materiálu a na drobné stavby.  
Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu s otočí.

## DUMPER 3 t

kolový s otočí

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2200.-	2662.-
15-30	1900.-	2299.-
>30	1167.-	1412.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>Thwaites MACH 2080</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>1638 mm</b>
DĚLKA STROJE:	<b>4100 mm</b>
OBJEM KORBY:	<b>990 l</b>
OTOČ KORBY:	<b>180°</b>
NOSNOST:	<b>3 t</b>
POHON:	<b>hydrostatický pohon 4x4</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
MAX. RYCHLOST:	<b>16 km/h</b>
HMOTNOST:	<b>2250 kg</b>



Kolový dumper pro rychlý přesun materiálu a na drobné stavby.  
Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu s otočí.

# STAVEBNÍ STROJE

## DUMPER 6 t

kolový s otočí

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	3100.-	3751.-
15-30	2800.-	3388.-
>30	1500.-	1815.-

Kauce: 30 000.-

TYP:	<b>THWAITES MACH 2262</b>
HMOTNOST:	<b>4220 kg</b>
NOSNOST:	<b>6000 kg</b>
OBJEM KORBY:	<b>1650 l</b>
OTOČ KORBY:	<b>180°</b>
VÝŠKA VÝSPY:	<b>1100 mm</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>2280 mm</b>
VÝŠKA STROJE:	<b>3430 mm</b>
DÉLKA STROJE:	<b>4815 mm</b>
POHON:	<b>HYDROSTATICKÝ POHON 4x4</b>
MAX. RYCHLOST:	<b>28 km/h</b>
PALIVO:	<b>NAFTA</b>



Kolový dumper pro rychlý přesun materiálu a větší stavby.

## DUMPER 0,8 t

pásový, naftový

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1700.-	2057.-
15-30	1400.-	1694.-
>30	1000.-	1210.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>C14.85 ACW</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>835 mm</b>
DÉLKA STROJE:	<b>1930-2600 mm</b>
OBJEM KORBY:	<b>450 l</b>
NOSNOST:	<b>0,8 t</b>
MAX. SKLON:	<b>25°</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>
MAX. RYCHLOST:	<b>5,5 km/h</b>
HMOTNOST:	<b>700 kg</b>



Pásový minidumper do stísněných a náročných podmínek, pracuje ve sněhu i v blátě a dokáže sjíždět či vyjíždět schody.



# STAVEBNÍ STROJE

## MINIDUMPER 0,5 t

kolový, elektrický

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	500.-	605.-
15-30	400.-	484.-
>30	300.-	363.-

Kauce: 10 000.-

TYP:	<b>LUMAG MD - 500EK</b>
ŠÍŘKA STROJE:	<b>880 mm</b>
DÉLKA STROJE:	<b>1360 mm</b>
OBJEM KORBY:	<b>350 l</b>
NOSNOST:	<b>0,5 t</b>
MAX. DOBA PROVOZU:	<b>8h</b>
DOBA NABÍJENÍ:	<b>cca. 5 h</b>
MAX. RYCHLOST VPŘED:	<b>5 km/h</b>
MAX. RYCHLOST VZAD:	<b>3 km/h</b>
HMOTNOST:	<b>230 kg</b>

Plně elektrický minidumper i s vykládkou pro ekologický a tichý provoz, ideální do uzavřených a nevětraných prostor.



## VIBRAČNÍ VÁLEC

ježek

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2000.-	2420.-
15-30	1500.-	1815.-
>30	670.-	811.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>BOMAG BMP 8500</b>
HMOTNOST:	<b>1595 kg</b>
ODSTŘEDIVÁ SILA:	<b>72/36 kN</b>
ŠÍŘKA BĚHOUNŮ:	<b>850 mm</b>
RYCHLOST POJEZDU:	<b>1 - 3 km/h</b>
STOUPAVOST:	<b>55/45°</b>
ROZMĚRY (d x š x v)	<b>1897x 850x1270 mm</b>
PALIVO:	<b>Nafta</b>

Pro hutnění zemin, živců, dlažeb v úzkých a špatně přístupných místech, elektrický start a dálkové ovládání.



## VIBRAČNÍ VÁLEC

tandem

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2200.-	2662.-
15-30	1800.-	2178.-
>30	1200.-	1452.-

Kauce: 20 000.-

TYP:  
 HMOTNOST:  
 HUTNÍČÍ - ODSTŘEDIVÁ SÍLA:  
 ŠÍŘKA VÁLCE:  
 RYCHLOST POSUVU:  
 STOUPAVOST:  
 ROZMĚRY ( d x š x v )  
 PALIVO:

**VT 100 H - NTC**  
**1460 kg**  
**2x16 kN**  
**1000 mm**  
**0 - 10 km/h**  
**20°**  
**2140x 1090x2370 mm**  
**Nafta**



Vibrační válec určený pro hutnění zemin nebo živíc, elektrický start.  
 Snadné ovládání a spolehlivý provoz.

## VIBRAČNÍ PĚCH

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	500.-	605.-
15-30	400.-	484.-
>30	300.-	363.-

Kauce: 10 000.-

TYP:  
 HMOTNOST:  
 HUTNÍČÍ SÍLA:  
 ROZMĚRY PĚCHU:  
 RYCHLOST POSUVU:  
 ÚDERŮ ZA MINUTU:  
 ROZMĚRY ( d x š x v )  
 PALIVO:

**LUMAG VS 80S**  
**80 kg**  
**1000 kg**  
**345 x 285 mm**  
**9 - 12 m/min**  
**600 - 700**  
**630 x 540 x 970 mm**  
**Benzin**



Pro pěchování písku, šterku, soudržných a smíšených zemin.  
 Pohodlné a jednoduché ovládání.



# STAVEBNÍ STROJE

## VIBRAČNÍ DESKA

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	400.-	484.-
15-30	300.-	363.-
>30	200.-	242.-

Kauce: 5 000.-

TYP:  
HMOTNOST:  
ODSTŘEDIVÁ SÍLA:  
HLOUBKA ZHUTNĚNÍ:  
RYCHLOST POSUVU:  
VELIKOST DESKY:  
ROZMĚRY ( d x š x v )  
PALIVO:

**LUMAG RP 1100PRO**  
**95 kg**  
**15 kN**  
**cca 30 cm**  
**19 m/min**  
**570x440 mm**  
**1080x440x940 mm**  
**Nafta**



Pro hutnění zemin, živíc a dlažeb.

## VIBRAČNÍ DESKA

reverzní

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	800.-	968.-
15-30	600.-	726.-
>30	400.-	484.-

Kauce: 20 000.-

TYP:  
HMOTNOST:  
ODSTŘEDIVÁ SÍLA:  
HLOUBKA ZHUTNĚNÍ:  
RYCHLOST POSUVU:  
VELIKOST DESKY:  
ROZMĚRY ( d x š x v )  
PALIVO:

**LUMAG RP 200HPC**  
**193 kg**  
**30,5 kN**  
**cca 50 cm**  
**20-25 m/min**  
**700x360 mm**  
**700x 360x950 mm**  
**Benzin**



**BOMAG BPR 35/60**  
**205 kg**  
**35 kN**  
  
**20m/min**  
**700x600mm**  
**860x600x113**  
**Benzin**



Pro hutnění zemin, živíc a dlažeb.

## SPÁROVÁ ŘEZAČKA

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	350.-	423.-
15-30	300.-	363.-
>30	200.-	242.-
opotřebení kotouče	750.- /0,5mm	907,5.-

Kauce: 10 000.-

TYP:	<b>Rz200- NTC</b>
HMOTNOST:	<b>113 kg</b>
MAX. OTÁČKY:	<b>2500 ot/min.</b>
MAX. HLOUBKA ŘEZU:	<b>200 mm</b>
PRŮMĚR KOTOUČE MAX.:	<b>500 mm</b>
ROZMĚRY ( d x š x v ):	<b>1060 x 550 x 960 mm</b>
NAPĚTÍ:	<b>230/ 50 V/Hz</b>
OBJEM NÁDOBY:	<b>20L</b>



Robustní, pohodlná všestranná benzínová řezačka spár.  
Nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou pracovní polohu.

## STOLOVÁ BLOKOVÁ PILA na zdivo

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	650.-	787.-
15-30	550.-	666.-
>30	450.-	545.-
opotřebení kotouče	950.- /0,5mm	1150.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>NORTON Clipper JUMBO 651</b>
HMOTNOST:	<b>212 kg</b>
MAX. OTÁČKY:	<b>1350 ot.min</b>
MAX. HLOUBKA ŘEZU:	<b>265 mm</b>
MAX. DÉLKA ŘEZÁNÍ:	<b>500 mm</b>
MAX. PRŮMĚR KOTOUČE:	<b>650 mm</b>
ROZMĚR STOLU:	<b>50 x 60 cm</b>
ROZMĚRY ( d x š x v ):	<b>170 x 80 x 148 cm</b>
NAPĚTÍ:	<b>400V / 50 Hz</b>



Výkonná a robustní bloková pila pro řezání na staveništích, tuhá konstrukce zajišťuje přesnost, spolehlivost i v tvrdých podmínkách



# STAVEBNÍ STROJE

## STOLOVÁ PILA

na betonovou dlažbu

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	400.-	484.-
15-30	300.-	363.-
>30	200.-	242.-
opotřebení kotouče	450.- /0,5mm	544,5.-

Kauce: 10 000.-

TYP:	<b>HUSQVARNA TS 400 F</b>
HMOTNOST:	<b>72 kg</b>
MAX. OTÁČKY:	<b>1410 ot/min.</b>
MAX. HLOUBKA ŘEZU:	<b>125 mm ( lze provádět i šikmé řezy 45°)</b>
MAX. DÉLKA ŘEZÁNÍ:	<b>700 mm</b>
PRŮMĚR KOTOUČE MAX.:	<b>400 mm</b>
ROZMĚRY ( d x š x v ):	<b>1120 x 600 x 990 mm</b>
NAPĚTÍ:	<b>230/ 50 V/Hz</b>

Zajišťuje čisté a přesné řezání široké škály stavebních materiálů, jako je zámková dlažba, cihly, střešní tašky nebo betonové kostky.



## PONORNÝ VIBRÁTOR

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	350.-	423.-
15-30	300.-	363.-
>30	200.-	242.-

Kauce: 10 000.-

TYP:	<b>CMP, hřídel ohebná 3 m</b>
HMOTNOST:	<b>6 kg</b>
PŘÍKON:	<b>2 kW</b>
OTÁČKY:	<b>16000 ot/min.</b>
PRŮMĚR HLAVICE MAX.:	<b>57 mm</b>
PRŮMĚR HLAVICE:	<b>35 mm</b>
ROZMĚRY ( d x š x v ):	<b>32 x 13,5 x 22 mm</b>
NAPĚTÍ:	<b>230/ 50 V/Hz</b>

Vibrátor pro vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích.



# STAVEBNÍ STROJE

## OMÍTAČÍ STROJ

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	650.-	786,5.-
15-30	600.-	726.-
>30	500.-	605.-

Kauce: 10 000.-

TYP:	<b>Putzmeister MP 25 Mixit</b>
HMOTNOST:	<b>273 kg</b>
PŘÍKON:	<b>5500 W</b>
NAPÁJENÍ:	<b>400 V</b>
PRŮTOK:	<b>25 l/min.</b>
MAX. ZRNITOST:	<b>7 mm</b>
DĚLKOVÝ DOSAH:	<b>až 40 m</b>
VÝŠKOVÝ DOSAH:	<b>až 15 m</b>
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR:	<b>0,55kW / 200l/min.</b>
VODNÍ ČERPADLO:	<b>0,37kW / 3,6 m<sup>3</sup> / h</b>

Kompaktní a výkonná omítačka pro míchání a dopravu suchých malt.



## STAVEBNÍ MÍCHAČKA

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	400.-	484.-
15-30	350.-	423.-
>30	300.-	363.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>BWJ 130</b>
HMOTNOST:	<b>110 kg</b>
PRACOVNÍ OBJEM:	<b>80 l</b>
OTÁČKY BUBNU:	<b>28 ot/min.</b>
VÝKONOST:	<b>1m<sup>3</sup> míchané směsi za hodinu</b>
VÝKON MOTORU:	<b>1100 W</b>
NAPĚTÍ:	<b>230 V</b>

Profesionální stavební spádová míchačka pro míchání betonových směsí a malty.



## PRACOVNÍ PLOŠINA TYPU A

elektrická samohybná nůžková

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1050.-	1270,50.-
15-30	850.-	1028,5.-
>30	750.-	907,5.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>GENIE GS - 3246</b>
HMOTNOST:	<b>2793 kg</b>
NOSNOST KOŠE:	<b>318 kg</b>
NOSNOST ROZŠÍŘENÉ ČÁSTI:	<b>113 kg</b>
MAX. PRACOVNÍ VÝŠKA:	<b>11,75 mm</b>
MAX. VÝŠKA PODLAHY:	<b>9,75 m</b>
POČET OSOB: (INTERIÉR / EXTERIÉR)	<b>2 / 1</b>
RYCHLOST POJEZDU:	<b>3,2 km / h</b>
STOUPAVOST:	<b>30 %</b>
RYCHLOST POJEZDU ZDVIHU:	<b>0,8 km / h</b>
TRANSPORTNÍ ROZMĚRY:	<b>2,41 x 1,17 x 2,39 m</b>
NAPÁJENÍ:	<b>24 V DC ( 4ks baterie 6V, 225 Ah )</b>



Plošina typu A s nůžkovým mechanismem je ideálním řešením pro bezpečnou práci ve výškách. Je určena pro manipulaci osob a materiálu při montážních, servisních nebo stavebních činnostech.

## VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	1200.-	1452.-
15-30	1000.-	1210.-
>30	670.-	810.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>CAT GP 18</b>
HMOTNOST:	<b>3000 kg</b>
NOSNOST:	<b>1750 kg</b>
MAX. VÝŠKA ZDVIHU:	<b>4 m</b>
MAX. NÁKLON:	<b>5°</b>
PALIVO:	<b>Baterie / LPG</b>



Čelní vysokozdvizný vozík určený k manipulaci s nákladem a těžkými břemeny na zpevněných plochách venku i uvnitř hal.

## HÁKOVÝ KONTEJNER

Cena dopravy	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostrava	1500.-	1815.-
mimo OV	35.-/km	42.-
manipulace	300.-	363.-
prostož	200.-/15min	242.-
hodinová sazba	750.-	908.-


 3 m<sup>3</sup>

 4 m<sup>3</sup>

 12 m<sup>3</sup>


TYP:  
 OBJEM MOTORU:  
 NOSNOST KONTEJNERU:  
 VELIKOST KONTEJNERU:  
 LOŽNÁ PLOCHA KONTEJNERU:  
 SPECIÁLNÍ KONTEJNERY:

**MITSUBISHI FUSO 4x2**  
**2998 cm<sup>3</sup>**  
**3 - 3,5 t**  
**3, 4, 12 m<sup>3</sup>**  
**4 x 2 m**  
**SKLOPNÉ BOČNICE, PŘEVOZNÍ PLATO**

Bezpečný a efektivní převoz sypkých hmot, stavebních materiálů nebo demoličních a průmyslových odpadů.

## HÁKOVÝ KONTEJNER

Cena dopravy	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostrava	2500.-	3025.-
mimo OV	55.-/km	67.-
manipulace	600.-	726.-
prostož	300.-/15min	363.-
hodinová sazba	1300.-	1573.-


 10 m<sup>3</sup>

 12 m<sup>3</sup>

 30 m<sup>3</sup>


TYP:  
 OBJEM MOTORU:  
 NOSNOST KONTEJNERU:  
 VELIKOST KONTEJNERU:  
 LOŽNÁ PLOCHA KONTEJNERU:  
 SPECIÁLNÍ KONTEJNERY:

**IVECO X-WAY 6x4**  
**10999 cm<sup>3</sup>**  
**10 - 11 t**  
**10, 30 m<sup>3</sup>**  
**6,5 x 2,5 m**  
**SKLOPNÉ BOČNICE,**  
**PŘEVOZNÍ PLATO**

Bezpečný a efektivní převoz sypkých hmot, stavebních materiálů nebo demoličních a průmyslových odpadů.



# STAVEBNÍ STROJE

## AUTO S RUKOU

Cena dopravy	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostrava	2000.-	2420.-
mimo OV	45.-/km	54.-
manipulace	400.-	484.-
prostoj	250.-/ 15min	303.-
složení 1ks EUR	100.-	121.-
práce s HR	200.-/ 15 min	242.-
hodinová sazba HR	1000.-	1210.-

TYP:  
OBJEM MOTORU:  
NOSNOST KONTEJNERU:  
VELIKOST KONTEJNERU:  
LOŽNÁ PLOCHA KONTEJNERU:  
KONTEJNER S HR:  
SPECIÁLNÍ KONTEJNERY:

**IVECO HR 4x2**  
**6728 cm3**  
**5 - 7 t**  
**3, 4, 12m<sup>3</sup>**  
**4 x 2 m**  
**2,95 x 2,4 m**  
**SKLOPNÉ BOČNICE, PŘEVOZNÍ PLATO**  
**KONTEJNER S HR ( HYDRAULICKOU RUKOU)**  
**PALETOVÉ VIDLE**



Bezpečný a efektivní převoz sypkých hmot, stavebních materiálů nebo demoličních a průmyslových odpadů.

## DODÁVKA

Cena dopravy	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostrava	1000.-	1210.-
mimo OV	20.-/km	24.-
prostoj	150.-/ 15min	182.-
hodinová sazba se závozníkem	750.-	908.-

TYP:  
MAX. NOSNOST:  
MAX. NÁKLADOVÝ PROSTOR:  
LOŽNÁ PLOCHA ( d x š x v ):

**CITROËN JUMPER L3 / L4**  
**1,4 t / 1,2 t**  
**12 m<sup>3</sup> / 13 m<sup>3</sup>**  
**3,5 x 1,8 x 1,8 m / 4,0 x 1,8 x 1,8 m**



Bezpečný, efektivní a flexibilní přesun nákladu, stavebního materiálu a vybavení, vhodný pro firmy i individuální použití.

## ELEKTROCENTRÁLY

mobilní, benzínové, jednofázové nebo třífázové elektrocentrály

typ topidla	počet dní 1 - 30		počet dní 31 a více	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH
HERON	250.-	303.-	200.-	242.-
GRIZZLI	750.-	908.-	650.-	787.-

Kauce: 10 000 - 15 000.-



TYP:

MAX. VÝKON:

JMENOVITÝ VÝKON:

POČET FÁZÍ:

NAPĚTÍ / FREKVENCE:

PALIVO:

SPOTŘEBA PALIVA:

OBJEM NÁDRŽE:

HLUČNOST:

HMOTNOST:

TRANSPORT:

STARTOVÁNÍ:

**HERON 8896140**

**3,5 kW**

**13 A / 230 V**

**1**

**230 V / 50 Hz**

**BENZÍN**

**0,5 l / kWh**

**18l**

**93 dB**

**51,4 kg**

**KOLEČKA**

**RUČNÍ**

**GRIZZLI 25 000**

**25 kW**

**36 - 54 A / 230-400 V**

**1 + 3**

**230 - 400 V / 50 Hz**

**BENZÍN**

**10 l / h**

**34 l**

**97 dB**

**200 kg**

**KOLEČKA**

**ELEKTRICKÉ**

Spolehlivý mobilní zdroj energie, ideální k používání ve stavebnictví, při montážních pracích a nebo na zahradní oslavy

## NAFTOVÝ GENERÁTOR

pro průmysl a náročné aplikace

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	4000.-	4840.-
15-30	3000.-	3630.-
>30	2500.-	3025.-

Kauce: 40 000.-



TYP:

HMOTNOST:

MAX. VÝKON:

JMENOVITÝ VÝKON:

POČET FÁZÍ:

NAPĚTÍ / FREKVENCE:

HLUČNOST:

OTÁČKY POHONU:

STARTOVÁNÍ:

PALIVO:

SPOTŘEBA PALIVA:

OBJEM NÁDRŽE:

ROZMĚRY:

**HIMOINSA HFW - 125 T5**

**1728 kg**

**137 kVA**

**125 kVA / 100 kW**

**3**

**230 V / 400 V / 50 Hz**

**69 dB ( vzdálenost 7 m )**

**1500 ot / min**

**ELEKTRICKÉ**

**NAFTA**

**14,5 l při 50 % zátěži**

**240 l**

**2,75 x 1,1, x 1,76 m**

Robustní, spolehlivá a efektivní volba pro odvětví, která vyžadují nepřerušovanou dodávku elektrické energie. Jednotka je poháněná moderním motorem s turbodmyčadlem a je navržena pro podporu velkých elektrických zátěží.



## ELEKTRICKÉ TOPIDLA

přenosné topidla ventilátorové s topnou spirálou

typ topidla	počet dní 1 - 30		počet dní 31 a více		služba	cena za km	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH		bez DPH	s DPH
MATER B 3,3 EPB	200.-	605.-	200.-	605.-	doprava do 1,5 t	20.-	24.-
MATER B 9 EPB	400.-	484.-	400.-	484.-	doprava nad 1,5 t	30.-	36,5.-

Kauce: 10 000 - 20 000.-



**Master B 3,3 EPB**  
**5,5 kg**  
**1,65 - 3,3 kW**  
**510 m3/h**  
**ROZSAH TERMOSTATU: 5 - 35°C**  
**230/50 v/Hz**  
**14,5 A**



**Master B 9 EPB**  
**9,5 kg**  
**4,5 - 9 kW**  
**800 m3/h**  
**5 - 35°C**  
**400/50 v/Hz**  
**13 A**

TYP:  
 HMOTNOST:  
 VÝKON:  
 PRŮTOK VZDUCHU:  
 SÍŤOVÉ NAPĚTÍ:  
 JMENOVITÝ PROUD:

Spolehlivý zdroj tepla pro stavby, dílny i garáže. Rychlý náběh, bez zápachu a bez emisí.

## NAFTOVÉ TOPIDLA

přenosné topidla teplovzdušné na kapalné palivo

typ topidla	počet dní 1 - 30		počet dní 31 a více		služba	cena za km	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH		bez DPH	s DPH
MATER B35 CEL	200.-	242.-	150.-	182.-	doprava do 1,5 t	20.-	24.-
MATER B70 CED	250.-	303.-	200.-	242.-	doprava nad 1,5 t	30.-	36,5.-
MATER BV 290 E	500.-	605.-	400.-	484.-			

Kauce: 10 000 - 20 000.-



**Master B35 CEL**  
**15 kg**  
**10 kW**  
**280 m3/h**  
**0,9l / h**  
**Nafta**  
**15 l**  
**230/50 V/Hz**  
**175 °C**  
**0,8 A**



**Master B70 CED**  
**17 kg**  
**20 kW**  
**400 m3/h**  
**1,8 l / h**  
**Nafta**  
**19 l**  
**230/50 V/Hz**  
**250 °C**  
**1,0 A**



**Master BV 290E**  
**104 kg**  
**81 kW**  
**3300 m3/h**  
**6,8 kg / h**  
**Nafta**  
**105 l**  
**230 V**  
**105 °C**  
**4,6 A**

TYP:  
 HMOTNOST:  
 VÝKON:  
 PRŮTOK VZDUCHU:  
 SPOTŘEBA PALIVA:  
 PALIVO:  
 OBJEM NÁDRŽE:  
 SÍŤOVÉ NAPĚTÍ:  
 TEPLOTA NA VÝSTUPU:  
 SPOTŘEBA PROUDU:

Rychlé vytápění a temperování staveb, skladů a zemědělských objektů. Při provozu je nutné zajistit větrání prostor.

## ODVLHČOVAČE

kondenzační odvlhčovače s vlhkoměrem pro nepřetržitý provoz

typ topidla	počet dní 1 - 30		počet dní 31 a více		služba	cena za km	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH		bez DPH	s DPH
DHP 55	350.-	424.-	250.-	303.-	doprava do 1,5 t	20.-	24.-
DH 752	150.-	182.-	90.-	110.-	doprava nad 1,5 t	30.-	36,5.-
DH 721 P	120.-	146.-	70.-	85.-			

Kauce: 5 000 - 20 000.-



**MASTER DHP 55**  
**790 W**  
**400 m<sup>3</sup> / h**  
**5 - 35 °C**  
**20 - 90%**  
**EXTÉRNÍ**  
**3 m**  
**230 / 50 V / Hz**  
**56 dB**  
**47 kg**



**MASTER DHP 752**  
**900 W**  
**350 m<sup>3</sup> / h**  
**5 - 35 °C**  
**20 - 90%**  
**5,7 l**  
**230 / 50 V / Hz**  
**57 dB**  
**30 kg**

TYP:  
 PRÍKON:  
 PRŮTOK VZDUCHU:  
 ROZSAH PROVOZ. TEPLoty:  
 ROZSAH PROVOZ. VLHKOSTI:  
 OBJEM NÁDRŽE:  
 VYPOUŠTĚCÍ HADICE:  
 SÍŤOVÉ NAPĚTÍ:  
 HLADINA ZVUKU:  
 HMOTNOST:

Rychlé a efektivní vysoušení staveb pro zkrácení technologických přestávek, vhodné pro průmyslové objekty, domy a sklepy

## PLYNOVÉ TOPIDLA

přenosné topidla teplovzdušné na propan-butanové lahve

typ topidla	počet dní 1 - 14		počet dní 15 - 30		počet dní 30 a více	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH
MASTER BLP 17M	350.-	424.-	250.-	303.-	250.-	303.-
MASTER BLP 33M	150.-	182.-	90.-	110.-	90.-	110.-

Kauce: 5 000 - 20 000.-

služba	cena za km	
	bez DPH	s DPH
doprava do 1,5 t	20.-	24.-
doprava nad 1,5 t	30.-	36,5.-



TYP:  
 HMOTNOST:  
 PRÍKON:  
 VÝKON:  
 NAPĚTÍ:  
 PROUD:  
 PRŮTOK VZDUCHU:  
 SPOTŘEBA PLYNU:  
 ROZMĚR:

**MASTER BLP 17 M**  
**4,5 kg bez plynové láhve**  
**53 W**  
**16 kW**  
**230 V / 50 Hz**  
**0,23 A**  
**300 m<sup>3</sup> / h**  
**1,16 kg / h**  
**471 x 188 x 293 mm**



**MASTER BLP 33 M**  
**7,5 kg bez plynové láhve**  
**60 W**  
**33 kW**  
**230 V / 50 Hz**  
**0,26 A**  
**1000 m<sup>3</sup> / h**  
**2,4 kg / h**  
**552 x 220 x 342 mm**

Rychlé vytápění a temperování staveb, sklepů a skladů. Provozovat lze pouze v dobře větraných prostorách.



## VĚŽOVÝ JEŘÁB MIĐI

kompaktní a samostavitelný

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	4000.-	4840.-
15-30	3000.-	3630.-
>30	2500.-	3025.-

Kauce: 50 000.-

služba	cena za jednotku	
	bez DPH	s DPH
montáž / kpl	5000.-	6050.-
demontáž / kpl	5000.-	6050.-
vč. obsluhy / den	2500.-	3025.-
čištění / h	1500.-	1815.-
doprava / km	45.-	54,5.-



TYP:  
 PŘEPRAVNÍ HMOTNOST:  
 EXTERNÍ ZÁVAŽÍ HMOTNOST:  
 NOSNOST PŘI 0° RAMENI:  
 NOSNOST PŘI 15° RAMENI:  
 NOSNOST PŘI 30° RAMENI:

**MiDi LS 15.17 RD**  
**3500 kg**  
**2800 kg**  
**od 0 m do 6 m = 1500 kg / od 9 m = 1100 kg / od 17 m = 510 kg**  
**od 0 m do 16 m = 500kg**  
**od 0 m do 10 m = 800 kg / 14 m = 560 kg**

ROZSAH 0° RAMENO VÝŠKA 15 m / DOSAH 17 m  
 ROZSAH 15° RAMENO VÝŠKA 18 m / DOSAH 16 m  
 ROZSAH 30° RAMENO VÝŠKA 22 m / DOSAH 14 m

NAPĚTÍ:  
 ŠÍŘKA ZÁKLADNY JEŘÁBU:  
 OVLÁDÁNÍ JEŘÁBU:  
 PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY:  
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**230 V nebo 400 V**  
**3,3 m nebo 4,3 m**  
**KABELOVÉ, TLAČÍTKOVÉ NEBO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**  
**10x 2,2 x 3,2 m**  
**Řetězový 4ramenný řetěz s háky,**  
**textilní ploché popruhy a textilní nekonečná lana**

Výkonný a stabilní jeřáb určený pro zvedání a manipulaci s materiálem na stavbách, při montážích nebo opravách objektů.

## FASÁDNÍ LEŠENÍ

ocelové, systémové lešení

celková plocha	cena za m <sup>2</sup> / den		manipulace sklad	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
do 100 m <sup>2</sup>	3.-	3,6.-	800.-	960.-
do 200 m <sup>2</sup>	2,5.-	3.-	1200.-	1452.-
do 300 m <sup>2</sup>	2.-	2,4.-	1600.-	1936.-
do 500 m <sup>2</sup>	1,5.-	1,9.-	2000.-	2420.-
nad 500 m <sup>2</sup>	1.-	1,2.-	3000.-	3630.-

Kauce: 10 000 - 30 000.-


služba	cena za jednotku	
	bez DPH	s DPH
montáž m <sup>2</sup>	55.-	66,5.-
montáž m <sup>2</sup>	65.-	79.-
montáž m <sup>2</sup>	75.-	91.-
demontáž m <sup>2</sup>	30.-	36.-
čištění lešení	1000.-	1210.-
doprava / km	30.-	36,5.-
doprava / km	45.-	54,5.-

- standardní montáž
- \*\* montáž s komplikací
- \*\*\* složitá montáž

do 3,5t  
nad 3,5t

TYP:  
VEL. ZÁKLADNÍHO RÁMU:  
PRŮCHODNÝ PROFIL:  
PLOCHA ZÁK. KOSTKY:  
DÉLKA PODLÁŽKY:  
MATERIÁL PODLÁŽKY:  
MAX. ZATÍŽENÍ SYSTÉMU:  
NOSNOST PODLAHY:  
MAX. VÝŠKA LEŠENÍ:

**PLETTAC MJ UNI 70**  
**0,7 X 2 m**  
**0,70 X 1,95 m**  
**6 m2**  
**1,5 - 3 m**  
**DŘEVO**  
**200 kg/m2**  
**200 kg/m2**  
**24 m**



- \* **standardní montáž** - jednoduchá fasáda, rovný a zpevněný terén, standardní kotvení na krátký dílec
- \*\* **montáž s komplikací** - platí pro jednoduchou fasádu s níže uvedenou komplikací např.:  
nerovný terén, svahy a sklony větší než 5°, omezený přístup a překážky pro manipulaci s lešením.
- \*\*\* **složitá montáž** - platí pro členitou fasádu nebo jednoduchou fasádu s níže uvedeným požadavkem např.:  
rozšíření lešení, průchod pro pěší, přemostění vchodu nebo vjezdu do vrat, nadstandardní postupy.

Rámové lešení s jednoduchou a intuitivní montáží.  
Díky širokému sortimentu příslušenství lze zvládnout i komplikované objekty.



## POJÍZDNÉ LEŠENÍ

hliníkové, systémové lešení

pracovní výška	cena za lešení / den		manipulace sklad		služba	cena za jednotku	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
3,2 m	250.-	302,5.-	100.-	121.-	montáž m	75.-	91.-
5,6 m	350.-	423,5.-	150.-	181,5.-	demontáž m	75.-	91.-
7,6 m	450.-	544,5.-	200.-	242.-	čištění lešení	1000.-	1210.-
9,5 m	500.-	605.-	300.-	363.-	doprava / km	30.-	36,5.-
					doprava / km	45.-	54,5.-

do 3,5t

nad 3,5t

Kauce: 5 000 - 20 000.-

TYP: **ALFIX 5000 / 6000**  
 VELIKOST PRAC. PLOCHY: **0,6 - 2,7 m / 1,2 x 2,7 m**  
 VÝŠKA PRAC. PLOCHY: **2,5 - 9,5 m**  
 VÝŠKA LEŠENÍ: **2,45 - 8,8 m**  
 VÝŠKA PODLAHY: **1,2 - 7,55 m**  
 DÉLKA PODLÁŽEK: **2,7 m**  
 MAT. PODLÁŽEK: **PŘEKLIŽKA/ PERTINAX**  
 MAX. ZAT. SYSTÉMU: **2.00 kN/ m2**  
 NOSNOST PODLAHY: **300 kg**



Modulové pojízdné lešení s lehkou hliníkovou konstrukcí. Rámy jsou odolné a stabilní. Montáž s maximální rychlostí sestavení bez nářadí.

## SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PLETTAC

hliníkové, systémové schodiště k fasádnímu rámovému lešení

výška podlaží	cena za věž / měsíc		manipulace sklad	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2,1 m	1800.-	2178.-	300.-	363.-
4,1 m	3500.-	4235.-	600.-	726.-
6,1 m	5100.-	6171.-	900.-	1089.-
8,1 m	6600.-	7986.-	1200.-	1452.-

Kauce: 20 000 - 50 000.-

služba	cena za jednotku		
	bez DPH	s DPH	
montáž m	800.-	968.-	
demontáž m	300.-	363.-	
čištění lešení	1000.-	1210.-	
doprava / km	30.-	36,5.-	do 3,5t
doprava / km	45.-	54,5.-	nad 3,5t



TYP:  
 ŠÍŘKA SCHODNICE: **0,55 m**  
 HLOUBKA SCHODNICE: **0,12 m**  
 VÝŠKA SCHODU: **0,20 m**  
 PŮDORYSOVÁ PLOCHA: **3,10 X 0,75 m**  
 DÉLKA PODLÁŽKY: **3 m**  
 MATERIÁL KONSTRUKCE: **HLINÍK**  
 MAX. ZATÍŽENÍ SYSTÉMU: **200 kg / m<sup>2</sup>**  
 NOSNOST PODLAHY: **200 kg / m<sup>2</sup>**

**PLETTAC MJ UNI 70**  
**0,55 m**  
**0,12 m**  
**0,20 m**  
**3,10 X 0,75 m**  
**3 m**  
**HLINÍK**  
**200 kg / m<sup>2</sup>**  
**200 kg / m<sup>2</sup>**

Předsazené nebo integrované lešeňové schody pro bezpečný výstup z lešení.  
 Protisměrné schodiště nebo podestavá věž.

## STAVEBNÍ SHOZY

modulární systém s řetězovým spojením jednotlivých dílů

počet dní 1 - 14      počet dní 15 a více

komponenty (m)	cena za prvek / den		cena za prvek / den		služba	cena za jednotku		
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
závěsný rám	35.-	42,4.-	25.-	30,3.-	doprava / km	20.-	24.-	do 1,5t
náspyňný shoz	35.-	42,4.-	25.-	30,3.-	doprava / km	30.-	36,5.-	nad 1,5t
základní shoz	35.-	42,4.-	25.-	30,3.-				

Kauce: 5 000 - 20 000.-

TYP:  
 CELKOVÁ DÉLKA SHOZY: **HIGHER NR2-6 110 cm**  
 UŽITNÁ DÉLKA SHOZY: **100 cm, 85 cm**  
 TLOUŠŤKA STĚNY SHOZY: **5 - 7,5 mm**  
 VNITŘNÍ PRŮMĚR SHOZY: **600/470 mm**  
 VNĚJŠÍ PRŮMĚR SHOZY: **630 mm**  
 CELKOVÁ ŠÍŘKA SHOZY: **620 mm**  
 ROZMĚR NÁSPYPKY: **780X 380 mm**  
 HMOTNOST JEDNOHO DÍLU: **10 kg**

**ALFIX**  
 110 cm  
 100 cm, 85 cm  
 5 - 7,5 mm  
 505/380 mm  
 540 mm  
 620 mm  
 780X 380 mm  
 9 kg



Kvalitní a pevné provedení, snadná manipulace a jednoduché upevnění na parapet nebo na lešení



## ŽEBŘÍK + PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový žebřík ALVE Forte

počet dní 1 - 14

typ	cena za den		manipulace sklad		služba	cena za jednotku		
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
žebřík ALVE	350.-	424.-	50.-	61.-	doprava / km	30.-	36,5,-	do 3,5t
nášlap plošinka	50.-	61.-	20.-	30.-	doprava / km	45.-	54,5,-	nad 3,5t

Kauce: 5 000.-

TYP:	<b>ALVE FORTE 3 x 12 příček</b>
DÉLKA PŘI ZASUNUTÍ:	<b>3,55 m</b>
DÉLKA PŘI VYSUNUTÍ:	<b>8,65 m</b>
ŠÍŘKA NOHOU:	<b>100 cm</b>
PRACOVNÍ VÝŠKA:	<b>9 m</b>
VÝŠKA STÁNÍ:	<b>7,1 m</b>
MAX. ZATÍŽENÍ:	<b>150 kg</b>
HMOTNOST:	<b>26,6 kg</b>
ŠÍŘKA PLOŠINKY:	<b>276 mm</b>
HMOTNOST PLOŠINKY:	<b>1 kg</b>



Univerzální pomocník pro profesionály i náročné domácí uživatele. Nášlapná plošinka zvyšuje komfort a stabilitu na žebříku.

## MOBILNÍ OPLOCENÍ

pozinkované, panelové

délka oplocení	cena za bm / den		manipulace sklad		služba	cena za jednotku		
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
do 100 bm	2.-	2,4.-	500.-	605.-	montáž m	35.-	42.-	
do 300 bm	1,5.-	1,8.-	1500.-	1815.-	demontáž m	25.-	30.-	
do 500 bm	1.-	1,2.-	2500.-	3025.-	doprava / km	30.-	36,5,-	do 3,5t
nad 500 bm	0,5.-	0,6.-	3000.-	3630.-	doprava / km	45.-	54,5,-	nad 3,5t

Kauce: 10 000 - 40 000.-

VÝŠKA OPLOCENKY:	<b>2 m</b>
DÉLKA OPLOCENKY:	<b>3,45 m</b>
VELIKOST OKA:	<b>60 x 300 mm</b>
PRŮMÉR DRÁTU:	<b>2,5 - 3,8 mm</b>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	<b>GALVANICKÉ POZINKOVÁNÍ</b>
HMOTNOST PANELU:	<b>12 kg</b>
HMOTNOST PATKY:	<b>21 kg</b>



Drátěné oplocení k oplocení staveniště. V ceně není započtena instalace sítí a vyvěšení informačních a bezpečnostních cedulek.

## STROPNÍ BEDNĚNÍ nosníkové

celková plocha	počet dní 1 - 14		počet dní 15 a více	
	cena za m <sup>2</sup> / den		cena za m <sup>2</sup> / den	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
do 100 m <sup>2</sup>	14,-	17,-	12,-	14,5,-
do 300 m <sup>2</sup>	12,-	14,5,-	10,-	12,-
do 500 m <sup>2</sup>	10,-	12,-	8,-	9,7,-
nad 500 m <sup>2</sup>	8,-	9,7,-	6,-	7,3,-

Kauce: 5 000 - 50 000,-

služba	cena za jednotku	
	bez DPH	s DPH
montáž m <sup>2</sup>	220,-	115,-
demontáž m	75,-	91,-
čištění lešení	20,-	24,-
doprava / km	30,-	36,5,-
doprava / km	45,-	54,5,-

do 3,5t  
nad 3,5t



PRACOVNÍ VÝŠKA STOJKY: **1,75 m 3m**  
 PRACOVNÍ VÝŠKA STOJKY: **2,55 m 4m**  
 NOSNOST KONSTRUKCE: **20 kN**  
 TLOUŠŤKA BED. DESKY: **21 mm**  
 SKLADBA BED. DESKY: **TRÍVRSTVÁ LEPENÁ MĚKKÉ DŘEVO**  
 MATERIÁL BED. DESKY:  
 VÁHA BED. DESKY: **570 kg/ m<sup>3</sup>**  
 (2,5m - 15 kg/ 2m - 12 kg)

celková plocha	manipulace sklad	
	bez DPH	s DPH
do 100 m <sup>2</sup>	500,-	605,-
do 300 m <sup>2</sup>	1000,-	1210,-
do 500 m <sup>2</sup>	1500,-	1815,-
nad 500 m <sup>2</sup>	3000,-	3630,-

V ceně není započten kladečský plán, dořezy - řezná překližka, spojovací materiál a separační penetrace (bedniční olej).

## STROPNÍ BEDNĚNÍ - komponenty nosníkové

komponenty (m)	počet dní 1 - 59		počet dní 60 a více	
	cena za prvek / den		cena za prvek / den	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Stojka 1,75 - 3	5,-	6,-	3,-	3,6,-
Stojka 2,55 - 4,5	7,-	8,5,-	5,-	6,-
Trojnožka stojky	3,-	3,6,-	2,-	2,5,-
Hlava stojky	2,-	2,5,-	1,-	1,2,-
Nosník H20 1,0	3,-	3,6,-	2,-	2,5,-
Nosník H20 1,4	3,-	3,6,-	2,-	2,5,-
Nosník H20 1,9	4,-	4,8,-	3,-	3,6,-
Nosník H20 2,6	4,-	4,8,-	3,-	3,6,-
Nosník H20 2,9	4,-	4,8,-	3,-	3,6,-
Nosník H20 3,3	5,-	6,-	4,-	4,8,-
Deska 2000x500	4,-	4,8,-	3,-	3,6,-
Deska 2500x500	5,-	6,-	4,-	4,8,-
PERI 1250x2500	8,-	9,7,-	6,-	7,3,-
Bedniční olej / l	200,-	242,-		

Kauce: 5 000 - 50 000,-

služba	cena za jednotku	
	bez DPH	s DPH
čištění / m <sup>2</sup>	20,-	24,-
doprava / km	20,-	24,-
doprava / km	30,-	36,5,-

do 1,5t  
nad 1,5t



PRACOVNÍ VÝŠKA STOJKY: **1,75 m 3m**  
 PRACOVNÍ VÝŠKA STOJKY: **2,55 m 4m**  
 NOSNOST KONSTRUKCE: **20 kN**  
 TLOUŠŤKA BED. DESKY: **21 mm**  
 SKLADBA BED. DESKY: **TRÍVRSTVÁ LEPENÁ MĚKKÉ DŘEVO**  
 MATERIÁL BED. DESKY:  
 VÁHA BED. DESKY: **570 kg/ m<sup>3</sup>**  
 (2,5m - 15 kg/ 2m - 12 kg)

## SPÍNACÍ TYČE A MATICE - šrubtyč

provedení nepozinkované a svařitelné nebo nesvařitelné

počet dní 1 - 14      počet dní 15 a více

Počet sad	cena za sadu / den		cena za m2 / den		manipulace sklad	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
do 49 ks	3,-	3,6,-	2,-	2,5,-	250,-	303,-
do 99 ks	2,5,-	3,-	1,5,-	1,8,-	500,-	605,-
nad 100 ks	2,-	2,5,-	1,-	1,2,-	750,-	908,-

Kauce: 5 000 - 20 000,-

služba	cena za jednotku	
	bez DPH	s DPH
doprava / km	20,-	24,-
doprava / km	30,-	36,5,-

do 1,5t  
nad 1,5t

DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE: **100cm**  
 PRŮMĚR ZÁVITOVÉ TYČE: **15/17 mm**  
 PRŮMĚR PLOCHY MATICE: **70mm**



V ceně není započten kladečský plán, dořezy - řezná překližka, spojovací materiál a separační penetrace (bednicí olej).

## PŘEPRAVNÍK STAVEBNÍCH STROJŮ

dvou nápravový s šířkově stavitelnými nájezdy

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	900,-	1089,-
15-30	600,-	726,-
>30	400,-	484,-

Kauce: 15 000,-

TYP: **BAT S 35.29 - BOX**  
 CELKOVÁ HMOTNOST: **3500 kg**  
 MAX. NOSNOST NÁKLADU: **2700 kg**  
 LOŽNÁ PLOCHA: **4000 x 1550 x 250 mm**  
 VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY: **400 mm**  
 VÝŠKA NA STŘED KOULE: **430 mm**  
 BRZDĚNÝ: **ANO**  
 ELEKTROINSTALACE: **13-TI PÓLOVÁ ZÁSTRČKA**  
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: **REZERVNÍ KOLO, OPĚRNÉ KOLEČKO, ZAKLÁDACÍ KLÍNY, KOMBI NÁJEZDY**



Ideální pro přepravu stavebních strojů, podlaha s osmi kotvícími body pro pevné uchycení.

Robustní a svařované nájezdy jsou snadno výklopné s možností nastavení požadovaného rozchodu stroje.



## MĚŘÍCÍ TECHNIKA

rotační lasery pro horizontální nivelaci

typ	počet dní 1 - 7		počet dní 8 - 15		počet dní 16 a více	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH
HILTI PR 2 - HS	350.-	423,5.-	300.-	363.-	150.-	181,5.-
STATIV	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-
NIVELAČNÍ LAŤ	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-

Kauce: 10 000.-

TYP:  
 HMOTNOST:  
 TRÍDA OCHRANY:  
 PŘESNOST NIVELACE:  
 ROZSAH NIVELACE:  
 TRÍDA LASERU:  
 OTÁČKY:  
 PRACOVNÍ DOSAH:  
 PRACOVNÍ DOSAH S PŘIJMAČEM:  
 NAPÁJENÍ:  
 VÝDRŽ BATERIE:  
 ROZMĚRY:  
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**HILTI PR 2 - HS**  
**2,44 kg bez latě a stativu**  
**IP 66**  
**0,5 mm / 10 m**  
**5°**  
**2**  
**300 ot / min.**  
**do 20 - 30 m**  
**až 600 m**  
**2,6 Ah Li-Ion, 2 x 1,5V**  
**16 h**

přijímač, měřicí lať, nabíječka a stativ



## MĚŘÍCÍ TECHNIKA

rotační lasery pro horizontální nivelaci

typ	počet dní 1 - 7		počet dní 8 - 15		počet dní 16 a více	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH
HILTI PR 40 - 22	400.-	484.-	350.-	423,5.-	200.-	242.-
STATIV	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-
NIVELAČNÍ LAŤ	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-

Kauce: 10 000.-

TYP:  
 HMOTNOST:  
 TRÍDA OCHRANY:  
 PŘESNOST NIVELACE:  
 ROZSAH NIVELACE:  
 TRÍDA LASERU:  
 OTÁČKY:  
 PRACOVNÍ DOSAH:  
 PRACOVNÍ DOSAH S PŘIJMAČEM:  
 NAPÁJENÍ:  
 VÝDRŽ BATERIE:  
 ROZMĚRY:  
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**HILTI PR 4 - 22**  
**2,6 kg**  
**IP 66**  
**1,5 mm / 30 m**  
**5°**  
**2**  
**600 ot / min.**  
**do 30 m**  
**až 800 m**  
**2,6 Ah Li-Ion, 2 x 1,5V**  
**35 h**

přijímač, měřicí lať, nabíječka a stativ



## MĚŘÍCÍ TECHNIKA

rotační lasery pro horizontální nivelaci

typ	počet dní 1 - 7		počet dní 8 - 15		počet dní 16 a více	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH
BOSCH GRL 400 H	300.-	363.-	250.-	302,5.-	100.-	121.-
STATIV	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-
NIVELAČNÍ LAŤ	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-	50.-	60,5.-

Kauce: 10 000 - 15 000.-

TYP:  
HMOTNOST:  
TRÍDA OCHRANY:  
PŘESNOST NIVELACE:  
ROZSAH NIVELACE:  
TRÍDA LASERU:  
OTÁČKY:  
PRACOVNÍ DOSAH:  
PRACOVNÍ DOSAH S PŘIJÍMAČEM:  
NAPÁJENÍ:  
VÝDRŽ BATERIE:  
ROZMĚRY:  
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**BOSCH GRL 400H**  
2 kg bez latě a stativu  
IP 56  
0,08 mm / 1 m  
5°  
2  
600 ot / min.  
20 m  
až 400 m  
NiMH AKUMULÁTOR, 2x 1,5V  
25 h  
170 x 183 x 188 mm  
přijímač, měřicí lať, nabíječka a stativ



## PODLAHOVÝ ČISTIČ

kompaktní mycí stroj s odsáváním

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	950.-	1149,5.-
15-30	800.-	968.-
>30	600.-	726.-

Kauce: 10 000.-

Služba	za km bez DPH	za km s DPH
doprava do 1,5 t	20.-	24.-
doprava nad 1,5 t	30.-	36.-

TYP:  
HMOTNOST:  
PŘÍKON:  
PRACOVNÍ ŠÍŘKA KARTÁČE:  
PRACOVNÍ ŠÍŘKA SÁNÍ:  
OTÁČKY KARTÁČŮ:  
MAX. PLOŠNÝ VÝKON:  
NÁDRŽ NA VODU:  
SPOTŘEBA VODY:  
HLADINA HLUKU:  
POHON:  
NAPĚTÍ BATERIE:  
VÝDRŽ BATERIE:  
DOBA NABÍJENÍ:  
ROZMĚRY:



**KÄRCHER BD 50/50 C BP CLASSIC**  
63 kg s baterií 134 kg  
1100 W  
510 mm  
850 mm  
155 ot / min.  
2000 m<sup>2</sup> / h  
52 l  
2,3 l / min.  
66 dB  
ELEKTRICKÝ  
24 V / 105 Ah  
cca. 3 h  
cca. 12 h  
1170 x 570 x 1025 mm

Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním.

Mycí automat je koncipován pro plošný výkon až do 2000 m<sup>2</sup> / h.



## JÁDROVÁ VRTAČKA HILTI

diamantový jádrový vrtací stroj

typ	počet dní 1 - 7		počet dní 8 - 15		počet dní 16 a více	
	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH	za den bez DPH	za den s DPH
VRTAČKA HILTI DD 150-U	800.-	968.-	600.-	726.-	500.-	605.-
STOJAN HILTI DD-ST 150-U CTL	500.-	605.-	400.-	484.-	300.-	363.-
TUBUS VÝMĚNNÝ D52 mm	100.-	121.-	80.-	96,8.-	60.-	72,6.-
TUBUS VÝMĚNNÝ D82 mm	100.-	121.-	80.-	96,8.-	60.-	72,6.-
PRODLOUŽENÍ HILTI DD-BI-ET300	250.-	302,5.-	200.-	242.-	150.-	181,5.-

Kauče: 20 000.-

typ	cena za opotřebení	
	bez DPH	s DPH
JÁDROVÁ VRTAČÍ KORUNKA D52 mm	200 / 0,5 mm	242.-
JÁDROVÁ VRTAČÍ KORUNKA D57 mm	215 / 0,5 mm	260.-
JÁDROVÁ VRTAČÍ KORUNKA D82 mm	300 / 0,5 mm	363.-
JÁDROVÁ VRTAČÍ KORUNKA D152 mm	500 / 0,5 mm	605.-
JÁDROVÁ VRTAČÍ KORUNKA D202 mm	560 / 0,5 mm	678.-

TYP: **HILTI DD 150 - U**  
 HMOTNOST VRTAČKY: **8,35 kg**  
 HMOTNOST CELÉHO SYSTÉMU: **22 kg**  
 PŘÍKON: **2200 W**  
 PŘEVODOVÉ STUPNĚ: **3**  
 POČET OTÁČEK STUPEŇ 1 / 2 / 3 / : 840 / 1640 / 3070 ot / min.  
 HLADINA HLUČNOSTI: **101 dB**  
 NAPĚTÍ: **230 V / 50 Hz**  
 ROZSAH PRŮMĚR: **8 - 162 mm**



Všestranný, lehký diamantový jádrový vrtací stroj pro ruční nebo stojanové jádrové vrtání.

## DRTIČ ŠTĚPKOVAČ

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	2500.-	3025.-
15-30	1500.-	1815.-
>30	500.-	605.-

Kauce: 10 000.-

Služba	cena za km	
	bez DPH	s DPH
doprava do 1,5 t	20.-	24.-
doprava nad 1,5 t	30.-	36.-

TYP: **Jansen GTS-1500 E**  
HMOTNOST: **190 kg**  
MAX.PRŮMÉR: **120 mm**  
PALIVO: **Benzín**

Vysoce efektivní pro drcení hrubého dřevního odpadu a vzrostlého porostu.  
Drtič skartuje větve až o průměru 80 mm.



## ROTAČNÍ PŘESÍVAČ

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	350.-	423.-
15-30	300.-	363.-
>30	250.-	302.-

Kauce: 10 000.-

Služba	cena za km	
	bez DPH	s DPH
doprava do 1,5 t	20.-	24.-
doprava nad 1,5 t	30.-	36.-

VELIKOST ROZLOŽENO: **1080 x 652 x 1350 mm**  
VELIKOST SLOŽENO: **870 x 652 x 950 mm**  
PRŮMÉR: **375 mm**  
SÍTO: **20/10 mm**  
NAPÁJENÍ: **230V**

Neocenitelný pomocník při přesívání sypkých materiálů.  
Proseje rozrušenou a suchou zeminu, písek, kompost a další sypké materiály.



## MOBILNÍ NÁDRŽ

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	150.-	181.-
15-30	120.-	145.-
>30	100.-	121.-

Kauce: 20 000.-

TYP:	<b>TruckTank TT600L Basic</b>
OBJEM:	<b>600 l</b>
ROZMĚRY: (d x š x v):	<b>1,2x 0,8 x 0,97m</b>
VÝKON ČERPADLA:	<b>40l/min</b>
DĚLKA HADICE:	<b>4 m</b>
NAPÁJENÍ:	<b>12 V DC</b>

Mobilní tankovací nádrž umožňuje flexibilně zásobovat vozidla a stroje palivem přímo na staveništi, v dílně či terénu.



## ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

dny	za den bez DPH	za den s DPH
1-14	600.-	726.-
15-30	500.-	605.-
>30	250.-	303.-

Kauce: 10 000.-

Služba	za km bez DPH	za km s DPH
doprava do 1,5 t	20.-	24.-
doprava nad 1,5 t	30.-	36.-

TYP:	<b>Scheppach COMPACT, 10T</b>
HMOTNOST:	<b>131 kg</b>
VELIKOST STOLU:	<b>321 x 353 mm</b>
VELIKOST POLEN:	<b>D350 / 1070 mm</b>
ŠTÍPAČÍ TLAK:	<b>10 t</b>
NAPÁJENÍ:	<b>230 V</b>

Vertikální štípačka je určena pro rychlé, bezpečné a komfortní štípaní tvrdého i měkkého dřeva s integrovaným zvedákem velkých polen.





 [own-pujcovna.cz](http://own-pujcovna.cz)

 +420 **775 179 220**



**Adresa:**

Mostní 815,  
720 00 Ostrava – Hrabová

**Otevírací doba:**

Pondělí - Pátek  
07:00 - 15:00